

280-901



280-601

WAGO CAGE CLAMP -RIVILIITTIMET

Wago Cage Clamp-liitoksessa keskittyy jousivoima pienelle kontaktipinnalle johtimen ja virtakiskon välille siten, että liitospaine täyttää samat normit kuin oikein kiristetyllä ruuviliittimellä. Virtakiskon tina/lyijypinnoitteen ansiosta liitoskohta on täysin suojattu korroosiota vastaan. Sen vuoksi Wago-liitosjousi on sopiva sekä vahvavirtaliitoksiin että myös pienijännitteisiin ja -virtaisiin elektroniikkaliitoksiin.

Päältäkytkettävät, yksikerroksiset

Poikkipinta-ala/tyyppi	Riviliitin harmaa	Riviliitin sininen	Riviliitin keltavihreä	Pääty/sivu- levy, harmaa	Oikosulku- silta, harmaa
0,08 - 2,5 mm²					
2 x 2,5 mm ² / WAGO TILNO	280-901 13280901	280-904 13280904	280-907 13280907	280-308 13280308	280-402 13280402
3 x 2,5 mm ² / WAGO TILNO	280-681 13280681	280-684 13280684	280-687 13280687	280-324 13280324	280-402 13280402
4 x 2,5 mm ² / WAGO TILNO	280-833 13280833	280-834 13280834	280-837 13280837	280-314 13280314	280-402 13280402
2 x 2,5 mm ² / WAGO katkaistava, TILNO	280-870 13280870	280-876 13280876	-	280-374 13280374	280-402 13280402
0,08 - 4 mm²					
2 x 4 mm ² / WAGO TILNO	281-901 13281901		281-907 13281907	281-328 13281328	281-402 13281402
3 x 4 mm ² / WAGO TILNO	281-681 13281681		281-687 13281687	281-324 13281324	281-402 13281402
4 x 4 mm ² / WAGO TILNO	281-652 13281652		281-657 13281657	281-334 13281334	281-402 13281402
0,2 - 6 mm²					
2 x 6 mm ² / WAGO TILNO	282-901 13282901	282-904 13282904	282-907 13282907	282-325 13282325	282-402 13282402
3 x 6 mm ² / WAGO TILNO	282-681 13282681	282-684 13282684	282-687 13282687	282-308 13282308	282-402 13282402
0,2 - 10 mm²					
2 x 10 mm ² / WAGO TILNO	284-901 13284901	284-904 13284904	284-907 13284907	284-325 13284325	284-402 13284402
3 x 10 mm ² / WAGO TILNO	284-681 13284681	284-684 13284684	284-687 13284687	284-308 13284308	284-402 13284402
0,2 - 16 mm²					
2 x 16 mm ² / WAGO TILNO	283-901 13283901			283-325 13283325	283-402 13283402
3 x 16 mm ² / WAGO TILNO	283-671 13283671			283-350 13283350	-
6 - 35 mm²					
2 x 35 mm ² / WAGO TILNO	285-601 13285601			285-337 13285337	283-402 13283402

Päältäkytkettävät, yksikerroksiset, merkintäkilvet sivulla

Poikkipinta-ala/tyyppi	Riviliitin harmaa	Riviliitin sininen	Riviliitin keltavihreä	Pääty/sivu- levy, harmaa	Oikosulku- silta, harmaa
0,08 - 2,5 mm²					
2 x 2,5 mm ² / WAGO TILNO	280-601 13280601			280-330 13280330	280-402 13280402
4 x 2,5 mm ² / WAGO TILNO	280-621 13280621			280-316 13280316	280-402 13280402

RIVILIITTIMET

WAGO Etuja:

- nopea liitostekniikka
- voidaan käyttää eri johtotyyppinä
- asennettaessa erinomainen näkyvyys
- liitoksen hyvä värinänkesto


Vinosivuiset, päältäkytkettävät riviliittimet

Poikkipinta-ala/tyyppi	Riviliitin harmaa	Riviliitin sininen	Riviliitin keltavihreä	Pääty/sivu- levy, harmaa	Oikosulku- silta, harmaa
0,08 - 2,5 mm²					
3 x 2,5 mm ² WAGO	280-641	280-651	280-637	280-312	280-402
TILNO	13280641	13280651	13280637	13280312	13280402
4 x 2,5 mm ² WAGO	280-646	280-656	-	280-312	-
TILNO	13280646	13280656	-	13280312	-



Kaksikerroksiset, päältäkytkettävät riviliittimet

Poikkipinta-ala/tyyppi	Riviliitin harmaa	Riviliitin sini/harmaa	Riviliitin kevi/harmaa	Pääty/sivu- levy, harmaa	Oikosulku- silta, harmaa
0,08 - 2,5 mm²					
2x(2x2,5mm ²) WAGO	280-519			280-340	280-402
TILNO	13280519			13280340	13280402
2x(2x2,5mm ²)+1WAGO	280-520			280-342	280-402
TILNO	13280520			13280342	13280402



Päätypuristimet

TILNO	Tuotokuvaus	Pakk. (kpl)
13249116	Päätypuristin, 6 mm (249-116)	100
13249117	Päätypuristin, 10 mm (249-117)	50



13249117 Päätypuristin 249-117

Avaustyökalut sarjoille 264, 280, 281

TILNO	Tuotokuvaus
70305170	Avaustyökalu 210-257, lyhyt
70305172	Avaustyökalu 210-258, lyhyt kulma

Riviliitinkiskot

TILNO	Tuotokuvaus	Pakk. (kpl)
20310014	Riviliitinkisko, 35x7,5mm rei'itetty (2m)	15

Rasialiitin 400 V 32 A

TILNO	Tuotokuvaus	Pakk. (kpl)
13222412	Yleisliitin wago 222-412 2-os.	100
13222413	Yleisliitin wago 222-413 3-os.	50
13222415	Yleisliitin wago 222-415 5-os.	40



Ilman asennustyökalua!

0,08 - 4 mm² hienosäikeiset

0,08 - 2,5 mm² yksi- ja monisäikeiset




13793502



Merkintätarvikkeita

Wago	TILNO	Tuotekuvaus	Pakk. (kpl)
793-501	13793501	Vaakamerkintäkilpi, tyhjä	5
793-502	13793502	Vaakamerkintäkilpi, numerot 1-10	5
793-503	13793503	Vaakamerkintäkilpi, numerot 11-20	5
793-504	13793504	Vaakamerkintäkilpi, numerot 21-30	5
793-505	13793505	Vaakamerkintäkilpi, numerot 31-40	5
793-506	13793506	Vaakamerkintäkilpi, numerot 41-50	5
793-507	13793507	Vaakamerkintäkilpi, numerot 51-100	5
793-508	13793508	Vaakamerkintäkilpi, numerot 101-150	5
793-509	13793509	Vaakamerkintäkilpi, numerot 151-200	5
793-510	13793510	Vaakamerkintäkilpi, numerot 201-300	5
793-511	13793511	Vaakamerkintäkilpi, numerot 301-400	5
793-512	13793512	Vaakamerkintäkilpi, numerot 401-500	5
793-513	13793513	Vaakamerkintäkilpi, numerot 501-600	5
793-514	13793514	Vaakamerkintäkilpi, numerot 601-700	5
793-515	13793515	Vaakamerkintäkilpi, numerot 701-800	5
793-516	13793516	Vaakamerkintäkilpi, numerot 801-900	5
793-517	13793517	Vaakamerkintäkilpi, numerot 901-1000	5
793-518	13793518	Vaakamerkintäkilpi, numerot 1 ja 2	5
793-519	13793519	Vaakamerkintäkilpi, numerot 3 ja 4	5
793-552	13793552	Vaakamerkintäkilpi, numerot + ja -	5
793-566	13793566	Vaakamerkintäkilpi, numerot 1-50	5
793-569	13793569	Vaakamerkintäkilpi, numerot 51-60	5
793-570	13793570	Vaakamerkintäkilpi, numerot 61-70	5
793-571	13793571	Vaakamerkintäkilpi, numerot 71-80	5
793-572	13793572	Vaakamerkintäkilpi, numerot 81-90	5
793-573	13793573	Vaakamerkintäkilpi, numerot 91-100	5

WAGO Topjob -riviliitin soveltuu työkalulla avattuna hienosäikeisen johtimen kytkentään. Lankaisia tai holkitettuja johtimia käytettäessä avaustyökalu on tarpeeton. Lisäetuja ovat pieni koko ja edullinen hinta.



2002-1671

Poikkipinta-ala/tyyppi	Riviliitin harmaa	Riviliitin sininen	Riviliitin keltavihreä	Pääty/sivulevy, harmaa	Oikosulkusilta, harmaa 2-os	...	Oikosulkusilta, harmaa 10-os
0,08 - 2,5 mm²							
2 x 2,5 mm ² / WAGO	2002-1201	2002-1204	2002-1207	2002-1291	2002-402	...	2002-410
TILNO	13021201	13021204	13021207	13021291	13002402	...	13002410
2 x 2,5 mm ² / WAGO katkaistava, TILNO	2002-1671	-	-	2002-1691	2002-402	...	2002-410
	13021671			13021691	13002402	...	13002410
0,5 - 6 mm²							
5-os							
2 x 6 mm ² / WAGO	2006-1201	2006-1204	2006-1207	2006-1291	2006-402	...	2006-405
TILNO	13061201	13061204	13061207	13061291	13006402	...	13006405
0,5 - 10 mm²							
2 x 10 mm ² / WAGO	2010-1201	-	2010-1207	2010-1291	2010-402		
TILNO	13101201		13101207	13101291	13010402		
0,5 - 16 mm²							
2 x 16 mm ² / WAGO	2016-1201	-	2016-1207	2016-1291	2016-402		
TILNO	13161201		13161207	13161291	13016402		


WAGOn laajassa tuoteohjelmassa ovat myös mm. seuraavat liittimet: riviliittimet sulakkeilla, erilaiset anturiliittimet, koottavat liitinrimat ja kytkentärimat piirikortille, piirilevy-, moninapa- ja ristikytkentäliittimet, riviliittimiin asennettavat elektroniikkamoduulit, kiskoasennettavat elektroniikkamoduulit, I/O väyläratkaisut.

RIVILIITTIMET

PHOENIX -RIVILIITTIMET

PHOENIX UT

Perusriviliitinsarja Cipline Complete sopii yleisliittimeksi aina kun vaaditaan korkeaa laatua ja toimivuutta sekä ruuvikiristeisyyttä.




PHOENIX -riviliitimet ovat tunnettuja korkeasta laadustaan ja täydellisestä tuotevalikoimasta, joka kattaa paitsi liittimet niin myös useimmat automaatio-sovellutusten komponentit ja tarvikkeet.

PHOENIX riviliitinvalikoima on erittäin laaja sisältäen ruuvikiristeiset, jousikiristeiset ja uudet QUICKON-pikakiristeiset liittimet eri vaihtoehtoinen sekä kaikki niihin liittyvät tarvikkeet.

Pyydä täydellinen CLIPLINE -tuoteluettelo tai tutustu netissä.

PHOENIX-TYYPPI	UT 2,5	UT 4	UT 6	UT 10
- jäykkä johdin	0,14-4mm ²	0,14-6mm ²	0,2-10mm ²	0,5-16mm ²
- taipusa johdin	0,14-2,5mm ²	0,14-4mm ²	0,2-6mm ²	0,5-10mm ²
Liitin harmaa	UT 2,5 13044076	UT 4 13044102	UT 6 13044131	UT 10 13044160
Liitin sininen	UT 2,5 BU 13044089	UT 4 BU 13044115	UT 6 BU 13044144	UT 10 BU 13044188
Liitin keltavihreä	UT 2,5-PE 13044092	UT 5-PE 13044128	UT 6-PE 13044157	UT 10-PE 13305812
(1) Pistosilta 2-nap.	FBS 2-5 13030161	FBS 2-6 13030336	FBS 2-8 13030284	FBS 2-10 13005947
- 3-nap.	FBS 3-5 13030174	FBS 3-6 13030242	FBS 3-8 13030297	-
- 10-nap.	EBL 10-5 13030213	EB 10-6 13030271	-	-
(3) Päätylevy	D-UT 2,5/10 13047028	D-UT 2,5/10 13047028	D-UT 2,5/10 13047028	D-UT 2,5/10 13047028
(4) Erotuslevy	ATP-UT 13047167	ATP-UT 13047167	ATP-UT 13047167	ATP-UT 13047167
(5) Koestusadapteri	PAI 4 13030925	PAI 4 130309256	PAI 4 13030925	-
(6) Rivitettävä koestuspistoke	PS-5 13030983	PS-6 13030996	PS-8 13031005	-
(7) Välilevy koestuspistoketta varten	DP PS-5 13036725	DP PS-6 13036738	DP PS-8 13036741	-
(9) Merkintä	ZB 5 11050004	ZB 6 11051003	ZB 8 11052002	ZB 10 11053001



UT Universal-Terminal-ruuviliitäntä

TILNO	Tuotekuvaus	PHOENIX-Tyyppi
13047060	(2) Porrassiltaus UT 10/ UT 2,5 tai UT 4:ään	RB UT 10-(2,5/4)

Täydellinen tuoteluettelo netissä, <http://www.phoenixcontact.com> !