

TIMER LIITTIMET


AMP TIMER

AMP Timer liittimiä käytetään runsaasti työkoneissa ja ajoneuvoissa yleisesti erilaisten oheislaitteiden liittiminä.


Monipuolinen sarja sisältää kaikkiaan 6 erilaista Timer-liitinperhettä:

Tuote	Johdin poikkipinta-ala mm ²	max. virta A	Pistokkeen mitat leveysxpaksuus (mm)
Micro Timer	0,2-1,5	10	1,6x0,6
Junior Timer	0,12-2,5	20	2,8x0,8
Junior Power Timer	0,2-2,5	25	2,8x0,8
Standard Timer	0,5-2,5	25	4,8x0,8 5,8x0,8 6,3x0,8
Standard Power Timer	0,2-4	40	4,8x0,8 5,8x0,8 6,3x0,8
Maxi Power Timer	2,5-10	60	9,5x1,2


AMP Liittimet




AMP Timer liittimiä




Standard Timer
liitinhylsy




Micro Timer liitinhylsy




Junior Timer liitinhylsy




Junior Power Timer
pistoke




Junior Power Timer
liitinhylsy




Junior Power Timer
pistoke



Junior Power Timer
liitinhylsy




Junior Power Timer
pistoke




Junior Power Timer
liitinhylsy



Standard Power Timer liitinhylsyt ja
pistokkeet



Maxi Power Timer
liitinhylsy



Maxi Power Timer
liitinhylsy



AMP Liittimet



11210200



11210202



11210204



80135210



80135212



80135214



11210402



11205142

AMP TIMER

AMP J-P-Timer venttiiliiliitin

AMP Junior-Power-Timer liittimiä käytetään useissa nykypäivän venttiileissä ja niitä voidaan käyttää joko suoraan kaapelille tai Schlemmerin suoja-putkeen yhdistettynä vesitiiviinä kokonaisuutena.

Virta I_{max} 20A jännite U_{max} 24V DC koteloitiluokka IP54

TILNO	Tuotekuvaus	AMP no.
11210200	Junior Power Timer 2-n hylsyrunko	963040-3
11210202	Junior Power Timer 2-n hylsyrunko, tuplalukituksella	282189-1
11210203	Junior Power Timer 2-n hylsyrunko, harmaa tuplalukituksella	282189-2
11210204	Junior Power Timer 3-n hylsyrunko, tuplalukituksella (Valeo vilkkuvalo)	282545-1
11210206	Junior Power Timer 3-n hylsyrunko, tuplalukituksella (Hella lyhtyyn)	282191-1

TILNO	Tuotekuvaus	AMP no.
11205102	JP-Timer hylsykontakti 1,5-2,5	927777-1
11205104	JP-Timer hylsykontakti 0,5-1mm2	927779-1
11205105*	JP-Timer hylsykontakti 0,5-1mm2. Tiivistemalli.	929940-1
11205109*	JP-Timer hylsykontakti 1,5-2,5mm2. Tiivistemalli.	929938-1
10915158	Tiiviste, sininen 0,5-1 mm2	828904-1
10915152	Tiiviste, valkoinen 1,5-2,5 mm2	828905-1
10915156	Tyhjän reijän tulppa	828922-1

* Suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi.

TILNO	Tuotekuvaus	AMP no.
11210402	Junior Power Timer 2-n pinnarunko	106462-1
11205142	JP-Timer pinnakontakti 0,5-1 mm2. Tiivistemalli	1-963748-1
11205144	JP-Timer pinnakontakti 1,5-2,5 mm2. Tiivistemalli.	1-963749-1
10915158	Tiiviste, sininen 0,5-1 mm2	828904-1
10915152	Tiiviste, valkoinen 1,5-2,5 mm2	828905-1

Lisätarvikkeet

TILNO	Tuotekuvaus	AMP no.
80135210	Kumipiippu, 2-napaiselle, suora. MTA 45.20902	-
80135212	Kumipiippu, 2-napaiselle, kulma. MTA 45.209011	-
80135214	Kumipiippu, 3-napaiselle, suora. MTA 45.20921	-
20130046*	Putken sovitusosa, 2-napaiselle (9805999). NW 10 putkelle	-
20130056*	Putken sovitusosa, 2-napaiselle (9805988). NW 7,5 putkelle.	-
20130058*	Sovitusosan sisäkappale, 2-napaiselle (9805986). Tarvitään 2 kpl/liitin 20130056	-

*Sopii vain JP-Timerin 2-n hylsyrunkoon 11210200.

Työkalut

TILNO	Tuotekuvaus	AMP no.
70105200	Puristuspihti, ProCrimper. JP-Timer kontakteille (ei tiivistemalliset). Sis. leuat.	58603-1
70105540	Pihtirunko, ErcoCrimp ilman leukoja.	539635-1
70105548	Leukapari, ErcoCrimp pihtirunkoon. JP-Timer. Ei tiivistemallisille hylsykontakteille.	539742-2
70105549	Leukapari, ErcoCrimp pihtirunkoon. JP-Timer. Tiivistemallin hylsykontakteille.	539737-2
70105564	Leukapari, ErcoCrimp pihtirunkoon. JP-Timer. Tiivistemallin pistokekontakteille.	539758-2
70105622	Irroituspuikko JP-Timer / MCP kontakteille.	1-1579007-6

Saatavana myös muita leukasarjoja ja pihtirunkoja.

TIMER LIITTIMET

AMP TIMER

Muita tiiviitä Timer liittimiä

TILNO	Tuotekuvaus	AMP no.
11210220	JP-Timer hylsyrunko 4-napainen (Danfos-venttiili)	2-967059-1
11210682	JP-Timer hylsyrunko 6-napainen (Saab 1-962350-1)	1-963212-1
11210232	JP-Timer hylsyrunko 16-napainen	1-967242-1
11210270	AMP JPT-/Micro-Timer 42 nap	1-967281-1
11210380	AMP JPT-/Micro-Timer 70-n	1-968879-1

Muita tiivistämättömiä Timer liittimiä

TILNO	Tuotekuvaus	AMP no.
11210210	JP-Timer hylsyrunko 2x2-napainen	929504-1
11210212	JP-Timer hylsyrunko 2x3-napainen	929504-2
11210214	JP-Timer hylsyrunko 2x4-napainen	929504-2
11210224	JP-Timer hylsyrunko 4-napainen	928347-4
11210226	JP-Timer hylsyrunko 6-napainen	928347-6

Kontaktit ja tiivisteet

TILNO	Tuotekuvaus	AMP no.
11205164	AMP Micro-Timer II kontakti 0,5-1mm2 (tiivistemalli)	963711-2
11205102	JP-Timer hylsykontakti 1,5-2,5	927777-1
11205104	JP-Timer hylsykontakti 0,5-1mm2	927779-1
11205105*	JP-Timer hylsykontakti 0,5-1mm2. Tiivistemalli.	929940-1
11205109*	JP-Timer hylsykontakti 1,5-2,5mm2. Tiivistemalli.	929938-1
10915158	Tiiviste, sininen 0,5-1 mm2	828904-1
10915152	Tiiviste, valkoinen 1,5-2,5 mm2	828905-1
10915156	Tyhjän reijän tulppa	828922-1

* Suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi tiiviissä liittimessä.

Työkalut

TILNO	Tuotekuvaus	AMP no.
70105200	Puristuspihti, ProCrimper. JP-Timer kontakteille (ei tiivistemalliset). Sis. leuat.	58603-1
70105540	Pihtirunko, ErcoCrimp ilman leukoja.	539635-1
70105548	Leukapari, ErcoCrimp pihtirunkoon. JP-Timer. Ei tiivistemalliset hylsykontakteille.	539742-2
70105549	Leukapari, ErcoCrimp pihtirunkoon. JP-Timer. Tiivistemallin hylsykontakteille.	539737-2
70105552	Leukapari, ErcoCrimp pihtirunkoon. MicroTimer II. (Tiivistemalliset)	539651-2
70105564	Leukapari, ErcoCrimp pihtirunkoon. JP-Timer. Tiivistemallin pistokekontakteille.	539758-2
70105622	Irroituspuikko JP-Timer / MCP kontakteille.	1-1579007-6
70105627	Irroituspuikko MicroTimer II kontakteille.	539960-1

Saatavana myös muita leukasarjoja ja pihtirunkoja.



AMP Liittimet




11210220



11210270



11210380



11210210



11210214



11210224




11210226



11210228

DIN 43650-VENTTIILILIITTIMET



12400419



12400420

Din 43650-venttiili liittimiä valmistetaan irrallisina sekä valettuina. Liittimet voivat olla ilman elektroniikkaa tai sillä varustettuna. Toimitusohjelmassamme myös muita kuin alla mainitut versiot.

-Mukana neoprenkuminen liittimen tiiviste ja kiinnitysruuvi tiivisteellä

**Venttiili liittimet Din 43650-A, mitat 27,5 x 27,5mm IP65
kontaktien väli (rasteri) 18 mm**

TILNO	Tuotekuvaus
12400420	musta, 2+maa, V1389
12400421	harmaa, 2+maa, V1390
12400422	musta, 3+maa, V1388
12400425	harmaa, 3+maa, V1396
12400423	kirkas, 2+maa, 24V led+diodi, V1392
12400424	kirkas, 2+maa, 10-50V led+varistori, V1400
12400419	ruuvirunkoliitin, V1094