

Ruuvitaltta, Bahco Ergo

Uusi ergonomisesti muotoiltu BAHCO ERGO ruuvitalttasarja on tarkoitettu vaativaan ammattikäyttöön.

Ruuvitaltat, ura

TILNO	Tuotekuvaus	Terävähv. mm	Teräleveys mm	Teräpituus mm
70305300	Ruuvitaltta, ura BE-8010	0,4	2,5	50
70305302	Ruuvitaltta, ura BE-8020	0,5	3	50
70305304	Ruuvitaltta, ura BE-8220	0,5	3	125
70305306	Ruuvitaltta, ura BE-8030	0,6	3,5	75
70305308	Ruuvitaltta, ura BE-8230	0,6	3,5	125
70305310	Ruuvitaltta, ura BE-8040	0,8	4	100
70305312	Ruuvitaltta, ura BE-8240	0,8	4	175
70305320	Ruuvitaltta, ura BE-8150	1	5,5	100
70305322	Ruuvitaltta, ura BE-8250	1	5,5	150
70305324	Ruuvitaltta, ura BE-8155	1,2	6,5	125
70305326	Ruuvitaltta, ura BE-8255	1,2	6,5	150
70305330	Ruuvitaltta, ura BE-8160	1,2	8	125

Ruuvitaltat, ristipää (Phillips)

TILNO	Tuotekuvaus	Kärki no.(PH)	Terähalk. mm	Teräpituus mm
70305350	Ruuvitaltta, ristipää BE-8600	0	3	60
70305352	Ruuvitaltta, ristipää BE-8610	1	4,5	75
70305354	Ruuvitaltta, ristipää BE-8620	2	6	100
70305356	Ruuvitaltta, ristipää BE-8630	3	8	150

Ruuvitaltat, Pozidriv/Supadriv

TILNO	Tuotekuvaus	Kärki no.(PZD)	Terähalk. mm	Teräpituus mm
70305360	Ruuvitaltta, Pozidriv BE-8800	0	3	60
70305362	Ruuvitaltta, Pozidriv BE-8810	1	4,5	75
70305364	Ruuvitaltta, Pozidriv BE-8820	2	6	100

Ruuvitaltat, kuusiokolo

TILNO	Tuotekuvaus	Teräkoko mm	Teräpituus mm
70305370	Ruuvitaltta, kuusiokolo BE-8703	3	50
70305372	Ruuvitaltta, kuusiokolo BE-8704	4	50
70305374	Ruuvitaltta, kuusiokolo BE-8705	5	125
70305376	Ruuvitaltta, kuusiokolo BE-8706	6	75

Ruuvitaltat, Torx

TILNO	Tuotekuvaus	Kärki mm	Terähalk. mm	Teräpituus mm
70305406	Ruuvitaltta, Torx BE-8906	T-6	1,7	50
70305407	Ruuvitaltta, Torx BE-8907	T-7	1,99	55
70305408	Ruuvitaltta, Torx BE-8908	T-8	2,31	60
70305409	Ruuvitaltta, Torx BE-8909	T-9	2,5	60
70305410	Ruuvitaltta, Torx BE-8910	T-10	2,74	65
70305415	Ruuvitaltta, Torx BE-8915	T-15	3,27	70
70305420	Ruuvitaltta, Torx BE-8920	T-20	3,86	80
70305425	Ruuvitaltta, Torx BE-8925	T-25	4,43	80
70305427	Ruuvitaltta, Torx BE-8927	T-27	4,99	100
70305430	Ruuvitaltta, Torx BE-8930	T-30	5,52	100



Ruuvitaltta, Bahco Ergo 1000 V

Eristetty ja hyväksytty 1000 voltin jännitteeseen saakka. Täyttävät mittojen ja kestävyuden osalta IEC 900, DIN- ja ISO-standardit.



Ruuvitaltat, ura 1000 V

TILNO	Tuotekuvaus	Terävähv. mm	Teräleveys mm	Teräpituus mm
70305500	Ruuvitaltta, ura BE-8010S	0,4	2,5	75
70305502	Ruuvitaltta, ura BE-8020S	0,5	3	75
70305504	Ruuvitaltta, ura BE-8220S	0,5	3	100
70305508	Ruuvitaltta, ura BE-8230S	0,6	3,5	125
70305510	Ruuvitaltta, ura BE-8040S	0,8	4	100
70305512	Ruuvitaltta, ura BE-8240S	0,8	4	150
70305514	Ruuvitaltta, ura BE-8050S	1	5,5	100

Ruuvitaltat, ristipää (Phillips) 1000 V

TILNO	Tuotekuvaus	Kärki no.(PH)	Terähalk. mm	Teräpituus mm
70305530	Ruuvitaltta, ristipää BE-8600S	0	3	75
70305532	Ruuvitaltta, ristipää BE-8610S	1	5	75
70305534	Ruuvitaltta, ristipää BE-8620S	2	6,5	100

Ruuvitaltat, Pozidriv/Supadriv 1000 V

TILNO	Tuotekuvaus	Kärki no.(PZD)	Terähalk. mm	Teräpituus mm
70305540	Ruuvitaltta, Pozidriv BE-8810S	1	4,5	75
70305542	Ruuvitaltta, Pozidriv BE-8820S	2	6	100

Kiintolenkkiavain, Belzer



TILNO	Tuotekuvaus	Avainväli mm	Pituus mm
70310020	Kiintolenkkiavain, 4020L-M-5	5	80
70310022	Kiintolenkkiavain, 111M-5,5	5,5	105
70310024	Kiintolenkkiavain, 1952M-6	6	100
70310026	Kiintolenkkiavain, 1952M-7	7	110
70310028	Kiintolenkkiavain, 1952M-8	8	120
70310029	Kiintolenkkiavain, 1952M-9	9	130
70310030	Kiintolenkkiavain, 1952M-10	10	140
70310032	Kiintolenkkiavain, 1952M-11	11	150
70310034	Kiintolenkkiavain, 1952M-12	12	160
70310036	Kiintolenkkiavain, 1952M-13	13	175
70310038	Kiintolenkkiavain, 1952M-14	14	185
70310040	Kiintolenkkiavain, 1952M-15	5	195
70310042	Kiintolenkkiavain, 1952M-16	16	205
70310044	Kiintolenkkiavain, 1952M-17	17	220
70310045	Kiintolenkkiavain, 1952M-18	18	235
70310046	Kiintolenkkiavain, 1952M-19	19	250
70310048	Kiintolenkkiavain, 1952M-20	20	275
70310050	Kiintolenkkiavain, 1952M-21	21	275
70310056	Kiintolenkkiavain, 1952M-24	24	315

**Varastossamme myös Elora ja Weralit ruuvitaltat,
Panasonic ruuvinvääntimet sekä
irtokärjet meisseleihin ja ruuvinvääntimiin !**



Jakoavain, Bahco

TILNO	Tuotekuvaus	Pituus mm	Leukaväli max. mm	Paksuus mm
70310010	Jakoavain, Bahco 8069	110	13	9
70310012	Jakoavain, Bahco 8070	155	20	11,5
70310014	Jakoavain, Bahco 8071	205	27	13
70310016	Jakoavain, Bahco 8072	255	30	15,5



70320020 Rautasaha 218



70320024 Rautasaha 222



70320028 Rautasaha 208

Hylsyavainsarja

TILNO	Tuotekuvaus
70310006	Hylsyavainsarja, 6719SM 17-osainen

Rautasahat

TILNO	Tuotekuvaus
70320020	Rautasaha, 218 pituus 150mm
70320024	Rautasaha, 222 pituus 300mm
70320028	Rautasaha, 208 pienoismetallisaha/teränpidin

Vasarat

TILNO	Tuotekuvaus
70320054	Vasara, harjapää 480-08 paino 230g



70330008 Työntömitta

Mitat

TILNO	Tuotekuvaus
70330004	Rullamitta, 3 metriä
70330006	Rullamitta, 5 metriä
70330008	Työntömitta, Mauser

Työkalulaukut

Laadukas työkalulaukku asentajille, huoltohenkilöille ja laitetoimitusten mukaan. Toimitamme laukkuja myös käyttövalmiina sovitulla työkaluilla kalustettuina.



70350002 Työkalusalkku

TILNO	Tuotekuvaus
70350002	Työkalusalkku, Asoma 156/15
70350004	Työkalusalkku, Asoma 156/17
70350006	Työkalulaukku, Pilot 8750 nahka
70350020	Työkalusalkku, Asoma 201/10M (pieni salkku)
70350102	Työkalulaukku, PERF 1053 (220x140x250mm)
70350024	Työkalulevy työkalulaukkuun 156/15

Sivuleikkuri, Lindström



Markkinoiden edistyneimmät leikkurit elektroniikka- ja televiestintäteollisuudelle. Saatavana myös runsaasti muita malleja kuin allamainitut perustyyppimme. Pyydä täydellinen luettelo eri malleista eri viisteillä varustetuista malleista sekä puolijohtavista ja antistaattisista erikoisleikkureista.

TILNO	Tuotekuvaus	Pituus mm	Kapasit. mm
70315002	Sivuleikkuri, Lindström 8140	110	0,2-1,25
70315004	Sivuleikkuri, Lindström 8150	112,5	0,3-1,6
70315006	Sivuleikkuri, Lindström 8160	125	0,4-2,0
70315008	Sivuleikkuri, Larsson	111	0,2-1,25

Sivu/vinoleikkuri, Bahco compact ergo



Laajan käyttöalueen elektroniikkaleikkurit vaativiin töihin. Muotoilu ja materiaali on valittu vastaamaan tarkimmat vaatimukset, joita työympäristö ja ergonomia asettavat. Nivel ja palautusjousi on valmistettu uuden ratkaisun mukaan.












TILNO	Tuotekuvaus	Pituus mm	Kapasit. mm	Paino g
70315034	Sivuleikkuri, 4130	120	0,3-1,5	60
70315036	Vinoleikkuri, 4231 20-ast.	119	0,3-1,25	55
70315038	Vinoleikkuri, 4239 45-ast.	129	0,3-1,0	60

Sivuleikkuri, Bahco ergo



Valmistettu mustaoksidoidusta ja ruostesuojatusta erikoisteräksestä. Palautusjousi, jossa on/off toiminto. Avoin nivelrakenne, jossa etäisyys nivelestä leikkuuterään on lyhennetty. Tämän ansiosta parempi välityssuhde sekä suurempi leikkuukapasiteetti. Pyöreät leuat sopivat työskentelyyn ahtaissa tiloissa. Myös 1000 voltin jännitesuojattu malli.

TILNO	Tuotekuvaus	Pituus mm	Teräpituus mm	Paino g
70315020	Sivuleikkuri, 2124G-125	125	16	100
70315022	Sivuleikkuri, 2128G-140	147	16	165
70315024	Sivuleikkuri, 2128G-160	167	18,5	225
70315025	Sivuleikkuri, 2191G-125	131	16,5	120
70315026	Sivuleikkuri, 2191G-140	147	17	155
70315028	Sivuleikkuri, 2191G-160	167	18	195
70315029	Sivuleikkuri, 2191S-160 1000 V	165	18	230

	TILNO	Tuotekuvaus
	70315040	Kärkipihti, ERGO 4830 terävä kärki 1,0mm, pituus 135mm
	70315041	Kärkipihti, ERGO 4833 taivutettu kärki 1,0mm 60-ast.
	70315042	Laakapihti, ERGO 4430 laaka kärki 1,0mm, pituus 135mm
	70315043	Pyöröpihti, ERGO 4530 pyöreä kärki, pituus 135mm
	70315044	Kärkipihti, Pastorino E27
	70315046	Kärkipihti, Pastorino E33 taivutettu kärki
	70315048	Kärkipihti, P-1
	70315050	Kärkipihti, P20B
	70315064	Kärkipihti, 170.47.160 Saltus
	70315066	Kärkipihti, 170.47.200 Saltus
	70315068	Kärkipihti, 171.47.160 taivutettu kärki Saltus
	70315070	Kärkipihti, 171.47.200 taivutettu kärki Saltus
	70315072	Laakapihti, Ergo 2121G-140
	70315074	Laakapihti, Ergo 2121G-160
	70315076	Laakapihti, Ergo 2121G-180
	70315058	Kärkipihti, Ergo 2430G-140
	70315060	Kärkipihti, Ergo 2430G-160
	70315062	Kärkipihti, Ergo 2430G-200
	70315152	Kärkipihti, Ergo 2430S-200 1000 V eristetty
	70315056	Kärkipihti, Ergo 2427G-160 taivutetut kärjet 60-ast.
	70315150	Kärkipihti, Ergo 2427S-200 1000 V eristetty
	70315080	Yhdistelmäpihti, Ergo 2628G-160
	70315082	Yhdistelmäpihti, Ergo 2628G-180
	70315084	Liukunivelpihti, 221D, pituus 117mm, leukaväli 13mm
	70315086	Liukunivelpihti, 222D, pituus 150mm, leukaväli 20mm
	70315088	Liukunivelpihti, 223D, pituus 192mm, leukaväli 30mm
	70315090	Liukunivelpihti, 224D, pituus 240mm, leukaväli 40mm
	70315094	Liukunivelpihti, Ergo 8224, pituus 250mm, leukav. 45mm
	70315110	Atulat, 5471F pyöristetyt kärjet, pituus 120mm
	70315112	Atulat, 5516, taivutetut kärjet, pituus 150mm
	70315114	Atulat, 5468, hammastetut kärjet, pituus 112mm
	70315116	Atulat, 5469, sileät kärjet, pituus 127mm

Weller®

Juottimet, Weller

Korkealaatuiset juottimet ammattikäyttöön. Saatavana 220 V:n käyttöjännitteen lisäksi myös 12 ja 24 V:n jännitteillä kenttäkäyttöön.



70335010 Weller WTCP-S

TILNO	Tuotekuvaus
70335004	Juotin, W61C, 220VAC 60W, kynämalli telineellä
70335006	Juotin, W101C, 220VAC 100W, kynämalli telineellä
70335010	Juotinasema, WTCP-50 220VAC/24VDC
70335012	Juotinasema, WS-50 220VAC/24VDC, säädettävä lämpötila
70335002	Juotinkynä, TCP-24/S WTCP juotinasemaan

Juottimen kärjet, Weller

Tyyppi leveys (mm)	PT (TCP,WTCP)	ET (WECP)	CT (W61C)	CT (W101C)	CT (W201C)
0,8	70335080	70335090			
1,6	70335081	70335091	70335100		
2,4	70335082	70335092	70335101		
3,2	70335083	70335093	70335102	70335107	
5,0	70335084	70335094	70335103	70335108	
6,0	70335085	70335095			
7,0				70335110	70335114
10,0					70335115
11,0					70335116



70335040 Kaasujuotin Steinel

Kaasujuottimet

TILNO	Tuotekuvaus
70335040	Kaasujuotin, Steinel GL-1000
70335052	Kaasujuotin, Portasol Professional
70335055	Kaasupistooli, Prince PT4000
70335042	Juotoskaasupullo, Butan

Juotostinat



70335150 Juotostina Savbit

TILNO	Tuotekuvaus
70335150	Juotostina, Savbit 1,6mm - 500g/rulla
70335152	Juotostina, Savbit 2,0mm - 500g/rulla
70335154	Juotostina, Savbit 3,0mm - 500g/rulla
70335160	Juotostina, 60/40 (tina/lyjy) 0,7mm - 500g/rulla
70335162	Juotostina, 60/40 (tina/lyjy) 1,0mm - 500g/rulla
70335180	Juotospasta, ELDI

Juotosimusukat ja -imupumput

TILNO	Tuotekuvaus
70335190	Tinan imusukka, 3S-Wick keltainen 1,5mm
70335192	Tinan imusukka, 3S-Wick vihreä 2,2mm
70335194	Tinan imusukka, 3S-Wick sininen 2,7mm
70335202	Tinan imupumppu, D-S20A pitkä teflonkärki, jousiviritteinen



70340004 Kuumailmapuhallin

Kuumailmapuhaltimet

TILNO	Tuotekuvaus
70340002	Kuumailmapuhallin, HL1502S, 220VAC/1600W
70340004	Kuumailmapuhallin, HL1800E, 220VAC/1800W



70215020 Sinkiläpistooli

Sinkiläpistooli, Rapid

TILNO	Tuotekuvaus
70215020	Sinkiläpistooli, Rapid-36, säädettävä iskun voimakkuus
70215022	Sinkilä, 36/12, pituus 12mm, pakkaus 2000 kpl
70215024	Sinkilä, 36/14, pituus 14mm, pakkaus 2000 kpl



70220012 Kolmikärkipihti

Kolmikärkipihdit, johdinmerkkien pujottamiseen

TILNO	Tuotekuvaus
70220006	Kolmikärkipihti, KN (1,75-6mm)
70220010	Kolmikärkipihti, KG (1,75-12mm)
70220012	Kolmikärkipihti, KK (10-28mm)

	TILNO	Tuotekuvaus
	70320008	Sakset, Combi 47, pituus 140mm
	70320010	Sakset, Combi 48, pituus 190mm
	70320060	Pistepuikko, automaattinen 79
	70320062	Pistepuikon kärki
	70305180	Ruuvinväännin, Panasonic EY503 akkukäyttöinen
	70305182	Ruuvinvääntimen akku, WEZ902 Panasonic ruuvinvääntimeen
	70320042	Neulaviilarja, Sandvik 160mm (6 kpl)
	70320040	Viilarja, Baiter 149
	70225004	Kaapelimittari H 12
	70335220	Ruuvipuristin 1 B




70215004 Johdinsidetyökalu GS2B

Johdinsidepistoolit, Panduit

Panduitin johdinsidetyökalut helpottavat ja nopeuttavat johdinsiteiden asennusta. Työkalu kiristää siteen oikealle kireydelle ja katkaisee ylimääräisen pois.

TILNO	Tuotekuvaus
70215002	Johdinsidetyökalu, STS Panduit M,I,S (2,3-4,8mm)
70215004	Johdinsidetyökalu, GS2B Panduit M,I,S (2,3-4,8mm)
70215006	Johdinsidetyökalu, GS4H Panduit S,H (4,6-8,9mm)
70215008	Johdinsidetyökalu, ST2MT Panduit MLT terässiteille
70215010	Johdinsidetyökalu, GS4MT Panduit MLT terässiteille
70215014	Johdinsidetyökalu, AMP 734587-1 (2,3-4,8mm)

Kaapelirullakko



70225002 TSP-ROLL

TSP-Roll kaapelirullakko sopii useimpien kaapelikelojen käsittelyyn. Kelan kierittäminen rullakolle on helppoa loivien päätyjen vuoksi. Suurempien kelojen käsittelyyn voi käyttää kahta rullakkoa.

Kantavuus: 800 kg
Suurin kelan leveys: 700 mm
Telaväli: säädettävä 90 - 410 mm

TILNO	Tuotekuvaus
70225002	Kaapelirullakko, TSP-ROLL 700 mm / 800 kg
70225006	Kaapelirullakko, EASY-ROLL 520 mm / 140 kg



Taipuisien virtakiskojen käsittelytyökalut



ERICON monipuolisesta työkalusarjasta löytyvät kaikki työkalut taipuisien virtakiskojen (FLEXIBAR) käsittelyyn tarvittavat työkalut. Tarkemmat lisätiedot ERIFLEX SYSTEMS -tuoteluettelossa.

Saatavana mm:
- kuorintatyökalu
- taivutuspenkki ja vääntötyökalu
- katkaisutyökalu
- porausalusta
- myös hydraulisina versioina



Paristot ja taskulamput



Varastomme laajaa valikoimaa Vartan yleisimpiä paristoja, taskulamppuja ja polttimoita. Toimitamme ne nopeasti ja varmasti yhdessä muiden tuotteiden kanssa.